




Montageanleitung für Modell A – zur Montage auf einer Pergola



Hinweis:

Gewicht der Plane: 1,2 kg/m² im trockenen Zustand und 2,4 kg/m² im nassen Zustand.

Wichtig:

Keine Kunststoff-Kabelbinder verwenden, da sie die Fasern durchschneiden können.



Unverzichtbares Zubehör

Die Befestigungspunkte müssen von Ihnen selbst mit der mitgelieferten Kokosschnur erstellt werden. Achten Sie darauf, dass die Plane gut gespannt ist.

Erforderliche Unterstützung

Ihre Pergola muss über Stützstangen mit einem maximalen Abstand von 70 cm verfügen, um eine optimale Montage zu gewährleisten.

Falls dies nicht der Fall ist

Sie haben zwei Möglichkeiten:

1. Regelmäßig beschichtete Stahlseile installieren (idealerweise alle 70 cm), um die Plane zu stützen.
2. Das Kokostuch Modell C wählen, das bereits mit einer Gitterverstärkung ausgestattet ist und keine zusätzlichen Stangen oder Seile erfordert.

Wenn die Plane zu klein ist

Wenn sie 2 bis 5 cm kleiner ist als Ihre Struktur:

Montieren Sie sie wie vorgesehen.

Befeuchten Sie sie nach der Installation.

Während sie feucht ist, dehnen Sie sie vorsichtig und befestigen Sie sie schrittweise rund um die Struktur.

(Achten Sie darauf, das Gewebe nicht zu verformen.)

Beim Trocknen bleibt sie gut gespannt.

Wenn die Plane zu groß ist

Alles hängt vom gewünschten optischen Ergebnis ab.

Sie können:

Das Sonnensegel oben auf der Pergola umschlagen.

Oder den überschüssigen Stoff aufrollen.

Oder den überschüssigen Stoff herunterhängen lassen.



Die Plane aus der
Verpackung nehmen und
flach auf dem Boden
ausrollen.



Die Plane zu einer Rolle
zusammenrollen.




Montieren Sie sie auf Ihrer
Struktur. Es ist
empfehlenswert, zu zweit zu
sein, um die Montage zu
erleichtern.



Rollen Sie das Sonnensegel auf
Ihrer Struktur aus und achten
Sie darauf, dass es gut
gespannt ist.



Führen Sie die Kokosfaser-Schnur durch das Gewebe des Sonnensegels, um es an Ihrer Struktur zu befestigen, etwa alle 30 cm am Rand sowie an einigen Befestigungspunkten in der Mitte.



Die Installation Ihres
Sonnensegels ist nun
abgeschlossen und
bereit, Ihnen Komfort
und Schatten zu bieten!